

# Tigersoft Admin


## การสั่ง Reboot เครื่องสแกน

ใช้ในกรณีเครื่องค้างหรือเครื่องมีปัญหาทำงานผิดปกติ สั่งผ่านระบบไม่ต้องไปถอดปลั๊ก

## ขั้นตอนการสั่ง Reboot เครื่องสแกน



1.เปิดเบราว์เซอร์ แล้วไปที่ : <https://cl.co.th/intra> หรือ  
<https://hrm.cl.co.th/TigerWebHikvision/Account/Login.aspx>



2.เลือก Web Server Plus


# Tigersoft Admin

## ขั้นตอนการสั่ง Reboot เครื่องสแกน



3. กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วกด **Login**


( Username และ Password แจ้งขอได้ที่ฝ่ายไอที )





4. เลือกที่ ข้อมูลการทำงาน > ข้อมูลเครื่องสแกน

# ขั้นตอนการสั่ง Reboot เครื่องสแกน

## 5. ดึงเครื่องหมายถูกที่หน้าเครื่องสแกนที่ต้องการ Reboot



## 6. เลือก คำสั่งเครื่อง > Reboot



## 7. กด OK เพื่อยืนยันการ Reboot เครื่องสแกน